

PRODUCTOS INNOVADORES PARA LA CONSTRUCCIÓN



Tecnología del Cemento y Mortero, S.L. (TCM®) centra su actividad en el desarrollo, producción y comercialización de las últimas tecnologías en el campo de los morteros secos para la construcción. TCM® ofrece una amplia gama de productos fabricados en su planta de avanzado diseño, situada en Puente Arce (Cantabria), que permite una adaptación inmediata a las, cada vez más exigentes, especificaciones de los productos.

MEJORA CONTINUA

TCM® se plantea como principales objetivos aplicar una filosofía de mejora continua en todos sus procesos y pone a disposición todos los recursos de la organización en la búsqueda de productos y servicios de máxima calidad y rentabilidad, enfocados a conseguir la mayor satisfacción para sus clientes. Para ello, TCM® tiene implantados los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y de gestión medioambiental ISO 14001.

Es vocación de TCM® el contacto permanente con sus clientes para mantenerlos informados de las últimas innovaciones y mejoras conseguidas en los productos y sus aplicaciones.

Los laboratorios de TCM® disponen de los más modernos equipos para controlar y garantizar la calidad de los productos y realizan una labor constante de investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos de producción.




Bajada La Pajosa, 2 39478 Puente Arce CANTABRIA - España Tel.: 942 575 210 Fax: 942 575 783 www.tcm.com.es info@tcm.com.es

ISLO NOTI
ISLO 14IRE

BURE AU VERITAS

Certification



• Morteros cola para el alicatado en capa fina de cerámicas de

- diferentes tipos, formatos, absorción de agua, etc.
 • Formulados con cemento gris o blanco, arenas calizas y silíceas y
- aditivos específicos.

 Diseñados tanto para interior como para exterior, en gris o
- Satisfacen todos los requisitos técnicos como colocación de piedra en fachada, alicatados sobre cartón-yeso, ladrillo de gran formato, cerámicas ya existentes, suelos de tráfico intenso, etc.

REVOCOS

- Morteros para revocar manualmente sobre distintos soportes, tabiques de ladrillo o de bloque de hormigón, enfoscados de cemento y similares, de resistencias 5 y 7.5 N/mm² (otras resistencias bajo pedido).
- Formulados con cemento gris o blanco, arenas silíceas y calizas y aditivos específicos.
- Diseñados tanto para interior como para exterior, con aditivos hidrófugos. Permiten diferentes acabados en gris o blanco: fratasado, raspado o bruñido.



PRODUCTOS ESPECIALES

También podemos disponer de morteros de restauración con la tonalidad cromática deseada, morteros de reparación de hormigón, etc..

JUNTAS

- Morteros finos para el relleno de juntas de hasta 10 mm en mármoles, piedra natural y diferentes cerámicas.
- Formulados con cemento gris o blanco, arenas finas seleccionadas y aditivos especiales (resinas, colorantes, hidrófugos, etc.)
- Diseñados tanto para interior como para exterior, con un amplio catálogo de colores disponible.
- Indicados para complementar los trabajos de alicatado con nuestra gama de morteros cola teccola.



PROYECTADOS

- Morteros de revoque a máquina sobre distintos soportes: tabiques de ladrillo, bloque de hormigón, hormigón visto, enfoscados de cemento, etc. Se presentan con un rango de resistencias mecánicas de 5 y 7.5 N/mm² (otras resistencias bajo pedido).
- Formulados con cemento gris o blanco, cal aérea, arenas silíceas y calizas y aditivos específicos.
- Diseñados tanto para interior como para exterior, con aditivos hidrófugos. Permiten diferentes acabados en gris o blanco, como el fratasado, raspado o en gota.



MAMPOSTERÍA Y GUNITAS

MAMPOSTERÍA

- Morteros de tabicar para levante de ladrillo normal, caravista, bloque, etc., con un amplio rango de resistencias según sea su empleo: 2.5, 5, 7.5, 10 N/mm².
- Formulados con cemento gris o blanco, arenas silíceas y calizas y aditivos específicos.
- Diseñados tanto para interior como para exterior, con aditivos hidrófugos. Permiten un acabado de junta en gris, blanco o cualquier color que el cliente demande.

GUNITAS

- Morteros bombeables de color gris, generalmente para gunitar.
 Se clasifican por dosificación de cemento, salvo excepciones.
- Formulados con cemento gris y arenas calizas y silíceas de diferentes granulometrías.
- Diseñados tanto para interior como para exterior. Se pueden suministrar con hidrófugo.
- También realizamos morteros para inyección.



PASTAS AUTONIVELANTES

tecun

- Morteros para recrecer y alisar suelos, como base para diversas terminaciones: parquets en general, revestimientos sintéticos, cerámicas, resinas de poliuretano, etc.
- Formulados con cemento gris, arena silícea y aditivos y resinas especiales.
- Diseñados con diferentes prestaciones mecánicas y espesores de aplicación, en función de su utilización.

